



## Delfim Almeida, Lda



Avenida da Misericórdia, nº 87 - 3700-192 São João da Madeira - Portugal  
Tel. +351 256 823 474 | Fax. +351 256 823 474

Está autorizada a utilizar o rótulo Biocalce Básico, em sola para calçado de criança/adulto de acordo com as especificações deste rótulo, expressas no boletim de ensaios: CQ-252/2009 A de 2009/03/05 e CQ-252/2009 de 2009/02/23 para os seguintes artigos:



Miss cor castanho

### ENSAIOS QUÍMICOS

- > Composto organoestânico
- > Metais Pesados (Cd e Pb)

### ENSAIOS FÍSICOS

- > Resistência ao rasgamento
- > Resistência à flexão Benewart
- > Resistência à abrasão

### DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

- > Compostos de mercúrio, arsénio, antimónio e selénio

### ENSAIOS ADICIONAIS

- > Toxicidade (Cd, Pb, Cr e Ba)

Os resultados dos testes laboratoriais realizados para os produtos acima identificados demonstraram que os artigos cumprem com as especificações do rótulo Biocalce, podendo ser usados pelo período de 1 ano a partir da data de emissão deste certificado.

São João da Madeira, 9 de Março de 2009

Leandro de Melo  
Director Geral, CTCP