



Kurt O John – Componentes para calçado, Lda



Rua das Alminhas, nº 172 - Canidelo 4485-060 Vila do Conde - Portugal
Tel. +351 229 287 530 | Fax. +351 229 287 539 | r.oliveira@johnshoecomponents.com

Está autorizada a utilizar o rótulo Biocalce Cuidado Extra, em sola para calçado de criança/adulto de acordo com as especificações deste rótulo, expressas no boletim de ensaios: CQ-274/2009 de 2009/02/26 para os seguintes artigos:



41734 cor castanho/beije

41734 cor azul/beije

ENSAIOS QUÍMICOS

- > Composto organoestânico
- > Metais Pesados (Cd e Pb)

ENSAIOS FÍSICOS

- > Resistência ao rasgamento
- > Resistência à flexão Benewart
- > Resistência à abrasão

DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

- > Compostos de mercúrio, arsénio, antimónio e selénio

ENSAIOS ADICIONAIS

- > Toxicidade (Cd, Pb, Cr e Ba)

Os resultados dos testes laboratoriais realizados para os produtos acima identificados demonstraram que os artigos cumprem com as especificações do rótulo Biocalce, podendo ser usados pelo período de 1 ano a partir da data de emissão deste certificado.

São João da Madeira, 9 de Março de 2008

Leandro de Melo
Director Geral, CTCP