



Peltec, Manufacturas de Pele e Tecidos, S.A.

Vila Moreira, apartado 7, 2380 Alcanena - Portugal
Tel. +351 249 890 542 | Fax. +351 249 890 546 | peltec@mail.telepac.pt

Está autorizada a utilizar o rótulo Biocalce Básico, em pele para calçado com forro de acordo com as especificações deste rótulo, expressas no boletim de ensaios: BA-4242/2009 de 2009/11/24 e BA-4290/2009 de 2009/11/24 para os seguintes artigos:



Napa castanho

Napa preto

ENSAIOS QUÍMICOS

- > Clorofenóis
- > Crómio(VI)
- > pH
- > Corantes aminas aromáticas
- > Formaldeído
- > Metais Pesados (Cd e Pb)

ENSAIOS FÍSICOS

- > Resistência ao rasgamento
- > Resistência à flexão

DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

- > Cloroalcanos C10-C13 Parafinas cloradas de cadeia curta
- > Hidroclorofluorocarbonos HCFC
- > Nonilfenol e etoxilado de nonilfenol
- > Corantes azóicos Categoria I e II
- > Compostos de mercúrio, arsénio, antimónio e selénio

Os resultados dos testes laboratoriais realizados para os produtos acima identificados demonstraram que os artigos cumprem com as especificações do rótulo Biocalce, podendo ser usados pelo período de 1 ano a partir da data de emissão deste certificado.

São João da Madeira, 11 de Fevereiro de 2010

Leandro de Melo
Director Geral, CTCP