



Silva e Sousa & Irmãos

Zona Industrial do Sisto, Rua das Fragas, 4505 - 602 Sanguedo - Portugal
Tel. +351 227 419 514 | Fax. +351 227 453 490 | rui.sousa@filipeshoes.com

Está autorizada a utilizar o rótulo Biocalce Básico, em calçado de senhora de acordo com as especificações deste rótulo, expressas no boletim de ensaios: BA-2609/2010 de 2010-07-06 para os seguintes artigos:



5253 azul

5253 castanho

ENSAIOS QUÍMICOS

- > Clorofenóis
- > Crómio(VI)
- > pH
- > Corantes amins aromáticas
- > Composto organoestânico
- > Formaldeído
- > Metais Pesados (Cd e Pb)

ENSAIOS FÍSICOS

- > Resistência ao rasgamento
- > Resistência à flexão
- > Solidez do tinto à transpiração
- > Determinação da absorção e desorção de água
- > Resistência à flexão Benewart
- > Resistência à abrasão
- > Adesão sola/corte
- > Resistência das costuras
- > Permeabilidade ao vapor de água
- > Características ergonómicas

DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

- > Cloroalcanos C10-C13 Parafinas cloradas de cadeia curta
- > Hidroclorofluorocarbonos HCFC
- > Nonilfenol e etoxilado de nonilfenol
- > Corantes azóicos Categoria I e II
- > Compostos de mercúrio, arsénio, antimónio e selénio
- > Compostos orgânicos voláteis (COV)

Os resultados dos testes laboratoriais realizados para os produtos acima identificados demonstraram que os artigos cumprem com as especificações do rótulo Biocalce, podendo ser usados pelo período de 1 ano a partir da data de emissão deste certificado.

São João da Madeira, 6 de Julho de 2010

Leandro de Melo
Director Geral, CTCP