



TECO – Componentes para Calçado ,Lda

Cabeça de Porca, Sendim, 4614-909 Felgueiras - Portugal
Tel. +351 255 310 150 | Fax. +351 255 314 778 | teco@teco.pt

Está autorizada a utilizar o rótulo Biocalce Básico, em sola de acordo com as especificações expressas no boletim de ensaios:

CQ-1443/2008 de 2008/10/13 e CQ-1540/2008 de 2008/11/10
para os seguintes artigos:



Copa preto



Copa castanho

ENSAIOS QUÍMICOS

- > Composto organoestânico
- > Metais Pesados (Cd e Pb)

ENSAIOS FÍSICOS

- > Resistência ao rasgamento
- > Resistência à flexão Benewart
- > Resistência à abrasão

DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

- > N-nitrosaminas
- > Cloroalcanos C10-C13 Parafinas cloradas de cadeia curta
- > Compostos de mercúrio, arsénio, antimónio e selénio

Os resultados dos testes laboratoriais realizados para os produtos acima identificados demonstraram que os artigos cumprem com as especificações do rótulo Biocalce, podendo ser usados pelo período de 1 ano a partir da data de emissão deste certificado.

São João da Madeira, 11 de Novembro de 2008

Leandro de Melo
Director Geral, CTCP