



SBR – Indústria Borracha, Lda

Zona Industrial Mosteirô, Edifício Soprefa, 4524-909 Santa Maria da Feira - Portugal
Tel. +351 256 880 470 | Fax. +351 256 880 495 | sbr-rubber@soprefa.com

Está autorizada a utilizar o rótulo Biocalce Básico, em sola de acordo com as especificações expressas no boletim de ensaios:

CQ-1402/2008 de 10/10/2008
para o seguinte artigo:



Bossini castanho

ENSAIOS QUÍMICOS

- > Composto organoestânico
- > Metais Pesados (Cd e Pb)

ENSAIOS FÍSICOS

- > Resistência ao rasgamento
- > Resistência à flexão Benewart
- > Resistência à abrasão

DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

- > N-nitrosaminas
- > Cloroalcanos C10-C13 Parafinas cloradas de cadeia curta
- > Compostos de mercúrio, arsénio, antimónio e selénio

Os resultados dos testes laboratoriais realizados para os produtos acima identificados demonstraram que os artigos cumprem com as especificações do rótulo Biocalce, podendo ser usados pelo período de 1 ano a partir da data de emissão deste certificado.

São João da Madeira, 13 de Novembro de 2008

Leandro de Melo
Director Geral, CTCP