



Derma Leather – Comércio e Indústria de Peles, S.A.

Apartado 148, Via Panorâmica das Tufeiras, Bloco3-A, 2354-909 Torres Novas - Portugal
Tel. +351 249 891 752 | Fax. +351 249 881 052 | helenacbarreto@hotmail.com

Está autorizada a utilizar o rótulo Biocalce Básico, em pele para calçado com forro de acordo com as especificações deste rótulo, expressas no boletim de ensaios: CQ-1870/2008 de 2009/02/02, CQ-30/2009 de 2009/01/30, CQ-1851/2008 de 2009/01/29 e CQ-1871/2008 de 2009/01/29

para os seguintes artigos:



Biobulle 41056



Biobulle 41055



Biorustico 41057



Biocristal 41060

ENSAIOS QUÍMICOS

- > Clorofenóis
- > Crómio(VI)
- > pH
- > Corantes aminas aromáticas
- > Formaldeído
- > Metais Pesados (Cd e Pb)

ENSAIOS FÍSICOS

- > Resistência ao rasgamento
- > Resistência à flexão

DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

- > Cloroalcanos C10-C13 Parafinas cloradas de cadeia curta
- > Hidroclorofluorocarbonos HCFC
- > Nonilfenol e etoxilado de nonilfenol
- > Corantes azóicos Categoria I e II
- > Compostos de mercúrio, arsénio, antimónio e selénio

Os resultados dos testes laboratoriais realizados para os produtos acima identificados demonstraram que os artigos cumprem com as especificações do rótulo Biocalce, podendo ser usados pelo periodo de 1 ano a partir da data de emissão deste certificado.

São João da Madeira, 19 de Fevereiro de 2009

Leandro de Melo
Director Geral, CTCP